

## KENNZEICHNUNG



Signalwort: Gefahr

Status: draft

▲ H/EUH ○ Prävention + Reaktion □ Lagerung ▮ Entsorgung ⓘ Allgemein

## H-/EUH (Auszug)

- ▲ H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
- ▲ H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
- ▲ H318 Verursacht schwere Augenschäden

## P (Auszug)

- P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen.
- P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- + P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- + P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen.
- + P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhanden...

## ERSTE HILFE (SDB 4.1)

- Allgemeine Hinweise
- Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.
- Rat einholen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).
- Nach Einatmen
- Für Frischluft sorgen. In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.
- Nach Hautkontakt

## BRAND &amp; FREISETZUNG (SDB 5.\* / 6.\*)

## Brandbekämpfung

- Geeignete Löschmittel
- Löschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Schaum, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Trockenlöschmittel, Wassersprühstrahl.
- Das Produkt selbst brennt nicht.
- Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

## Verschütten / Freisetzung

- Verfahren
- Allgemeine Hinweise
- Für ausreichende Lüftung sorgen. Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen.
- Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

## PSA (SDB 8.2)



## Handschuh: Butylkautschuk

- Individuelle Schutzmassnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung
- Augen-/Gesichtsschutz
- Dicht schliessende Schutzbrille. Sichtscheiben aus Kunststoff. DIN EN 166
- Handschutz
- Empfohlene Handschuhe für dauerhaften Kontakt:
- Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen (EN ISO 374).

## HANDHABUNG / LAGERUNG (SDB 7.\*)

- Hinweise zum sicheren Umgang
- Nach Gebrauch Verschlusskappe sofort wieder aufsetzen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Persönliche Schutzausrüstung tragen. Gebrauchsanweisung beachten. Nur in gut gelüfteten Bereichen verwenden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

## ENTSORGUNG &amp; TRANSPORT (SDB 13.1 / 14)

## Entsorgung

- Empfehlungen zur Entsorgung
- Entsorgung gemäss den behördlichen Vorschriften.
- Übergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

## Transport

- Landtransport (ADR/RID)
- Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
- Landtransport (ADR/RID)

## KENNZEICHNUNG



Signalwort: Gefahr

Status: draft

▲ H/EUH ○ Prävention + Reaktion □ Lagerung ▽ Entsorgung ⓘ Allgemein

## H-/EUH (Auszug)

- ▲ H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden
- ▲ H318 Verursacht schwere Augenschäden

## P (Auszug)

- P260 Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P264 Nach Gebrauch ... gründlich waschen.
- P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- + P301+P330+P331 BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- + P303+P361+P353 BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen...
- + P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhanden...

## ERSTE HILFE (SDB 4.1)

- Allgemeine Hinweise
- Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Nach Einatmen
- Für Frischluft sorgen. In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.
- Nach Hautkontakt
- Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel

## BRAND &amp; FREISETZUNG (SDB 5.\* / 6.\*)

## Brandbekämpfung

- Geeignete Löschmittel
- Löschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Schaum, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Trockenlöschmittel, Wassersprühstrahl.
- Das Produkt selbst brennt nicht.
- Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

## Verschütten / Freisetzung

- Verfahren
- Allgemeine Hinweise
- Für ausreichende Lüftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und
- Kleidung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen.
- Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

## PSA (SDB 8.2)



## Handschuh: NBR (Nitrilkautschuk), Butylkautschuk

- Individuelle Schutzmassnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung
- Augen-/Gesichtsschutz
- Dicht schliessende Schutzbrille. Sichtscheiben aus Kunststoff. DIN EN 166
- Handschutz
- Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen (EN ISO 374).
- Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk), Butylkautschuk

## HANDHABUNG / LAGERUNG (SDB 7.\*)

- Revisions-Nr.:
- 1.03 - Ersetzt die Version:
- 1.02 CH - de Druckdatum: 20.08.2024
- Merisa AG
- MembraClean S100

## ENTSORGUNG &amp; TRANSPORT (SDB 13.1 / 14)

## Entsorgung

- Empfehlungen zur Entsorgung
- Entsorgung gemäss den behördlichen Vorschriften.
- Übergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

## Transport

- Landtransport (ADR/RID)
- Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
- Landtransport (ADR/RID)

## KENNZEICHNUNG



Signalwort: Gefahr

Status: draft

▲ H/EUH ○ Prävention + Reaktion □ Lagerung ▸ Entsorgung ⓘ Allgemein

## H-/EUH (Auszug)

- ▲ **H302** Gesundheitsschädlich bei Verschlucken
- ▲ **H332** Gesundheitsschädlich bei Einatmen
- ▲ **H315** Verursacht Hautreizungen
- ▲ **H318** Verursacht schwere Augenschäden
- ▲ **H335** Kann die Atemwege reizen

## P (Auszug)

- **P261** Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
- **P280** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- + **P305+P351+P338** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhan...
- + **P310** Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.
- + **P304+P340** BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- **P403+P233** An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.

## ERSTE HILFE (SDB 4.1)

- Allgemeine Hinweise
- Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Ist ärztlicher Rat erforderlich,
- Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Nach Einatmen
- Für Frischluft sorgen. In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.
- Nach Hautkontakt
- Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel

## BRAND &amp; FREISETZUNG (SDB 5.\* / 6.\*)

## Brandbekämpfung

- Geeignete Löschmittel
- Löschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Schaum, Kohlendioxid (CO<sub>2</sub>), Trockenlöschmittel, Wassersprühstrahl.
- Im Brandfall können entstehen: Gase/Dämpfe, gesundheitsschädlich.
- Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

## Verschütten / Freisetzung

- Verfahren
- Allgemeine Hinweise
- Für ausreichende Lüftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und
- Kleidung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen.
- Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

## PSA (SDB 8.2)

**Handschuh:** FKM (Fluorkautschuk), CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk), Butylkautschuk

- Individuelle Schutzmassnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung
- Augen-/Gesichtsschutz
- Dicht schliessende Schutzbrille. Sichtscheiben aus Kunststoff. DIN EN 166
- Handschutz
- Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen (EN ISO 374).
- Geeignetes Material: FKM (Fluorkautschuk), CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk), Butylkautschuk.

## HANDHABUNG / LAGERUNG (SDB 7.\*)

- Hinweise zum sicheren Umgang
- Nach Gebrauch Verschlusskappe sofort wieder aufsetzen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Persönliche Schutzausrüstung tragen. Gebrauchsanweisung beachten. Nur in gut gelüfteten Bereichen
- verwenden.
- Revisions-Nr.:

## ENTSORGUNG &amp; TRANSPORT (SDB 13.1 / 14)

## Entsorgung

- Empfehlungen zur Entsorgung
- Entsorgung gemäss den behördlichen Vorschriften.
- Übergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

## Transport

- Landtransport (ADR/RID)
- Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
- Landtransport (ADR/RID)