

KENNZEICHNUNG**Signalwort:** Gefahr

▲ H/EUH ○ Prävention + Reaktion □ Lagerung ☒ Entsorgung ● Allgemein

H-/EUH-Sätze (Auszug)**H302** Gesundheitsschädlich bei Verschlucken**H314** Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden**H318** Verursacht schwere Augenschäden**P-Sätze (Auszug)****P260** Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.**P264** Nach Gebrauch ... gründlich waschen.**P280** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.**P301+P330+P331** BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.**P303+P361+P353** BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen...**P305+P351+P338** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhand...**PSA (SDB 8.2)****Handschuhmaterial:** Butylkautschuk

- Individuelle Schutzmassnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung
- Augen-/Gesichtsschutz
- Dicht schliessende Schutzbrille. Sichtscheiben aus Kunststoff. DIN EN 166
- Handschutz
- Empfohlene Handschuhe für dauerhaften Kontakt:
- Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen (EN ISO 374).

SDB-Hinweis (8.2): Individuelle Schutzmassnahmen zum Beispiel persönliche**HANDHABUNG / LAGERUNG (SDB 7.1 / 7.2)**

- Hinweise zum sicheren Umgang
- Nach Gebrauch Verschlusskappe sofort wieder aufsetzen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Persönliche Schutzausrüstung tragen. Gebrauchsanweisung beachten. Nur in gut gelüfteten Bereichen
- verwenden.
- Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz

ERSTE HILFE (SDB 4.1)

- Allgemeine Hinweise
- Betroffene aus dem Gefahrenbereich bringen. Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen
- Rat einholen. Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt hinzuziehen (wenn möglich, Betriebsanweisung oder
- Sicherheitsdatenblatt vorzeigen).
- Nach Einatmen
- Für Frischluft sorgen. In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.
- Nach Hautkontakt

BRAND & FREISETZUNG (SDB 5.* / 6.*)**Brandbekämpfung**

- Geeignete Löschmittel
- Löschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Schaum, Kohlendioxid (CO₂), Trockenlöschmittel, Wassersprühstrahl.
- Das Produkt selbst brennt nicht.
- Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

Verschütten / Freisetzung

- Verfahren
- Allgemeine Hinweise
- Für ausreichende Lüftung sorgen. Gas/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung
- vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen.
- Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

ENTSORGUNG & TRANSPORT (SDB 13.1 / 14)**Entsorgung**

- Empfehlungen zur Entsorgung
- Entsorgung gemäss den behördlichen Vorschriften.
- Übergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

Transport

- Landtransport (ADR/RID)
- Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
- Landtransport (ADR/RID)

KENNZEICHNUNG**Signalwort:** Gefahr

▲ H/EUH ○ Prävention + Reaktion □ Lagerung ▮ Entsorgung ● Allgemein

H-/EUH-Sätze (Auszug)**H314** Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden**H318** Verursacht schwere Augenschäden**P-Sätze (Auszug)****P260** Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.**P264** Nach Gebrauch ... gründlich waschen.**P280** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.**P301+P330+P331** BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.**P303+P361+P353** BEI KONTAKT MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen...**P305+P351+P338** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen...**ERSTE HILFE (SDB 4.1)**

- Allgemeine Hinweise
- Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Nach Einatmen
- Für Frischluft sorgen. In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.
- Nach Hautkontakt
- Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel Wasser.

BRAND & FREISETZUNG (SDB 5.* / 6.*)**Brandbekämpfung**

- Geeignete Löschmittel
- Löschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Schaum, Kohlendioxid (CO₂), Trockenlöschmittel, Wassersprühstrahl.
- Das Produkt selbst brennt nicht.
- Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

Verschütten / Freisetzung

- Verfahren
- Allgemeine Hinweise
- Für ausreichende Lüftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und Kleidung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen.
- Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

PSA (SDB 8.2)**Handschuhmaterial:** NBR (Nitrilkautschuk), Butylkautschuk

- Individuelle Schutzmassnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung
- Augen-/Gesichtsschutz
- Dicht schliessende Schutzbrille. Sichtscheiben aus Kunststoff. DIN EN 166
- Handschutz
- Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen (EN ISO 374).
- Geeignetes Material: NBR (Nitrilkautschuk), Butylkautschuk

SDB-Hinweis (8.2): Individuelle Schutzmassnahmen zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung**HANDHABUNG / LAGERUNG (SDB 7.1 / 7.2)**

- Revisions-Nr.:
- 1.03 - Ersetzt die Version:
- 1.02 CH - de Druckdatum: 20.08.2024
- Merisa AG
- MembraClean S100

ENTSORGUNG & TRANSPORT (SDB 13.1 / 14)**Entsorgung**

- Empfehlungen zur Entsorgung
- Entsorgung gemäss den behördlichen Vorschriften.
- Übergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

Transport

- Landtransport (ADR/RID)
- Lufttransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
- Landtransport (ADR/RID)

KENNZEICHNUNG**Signalwort:** Gefahr

▲ H/EUH ○ Prävention + Reaktion □ Lagerung ▸ Entsorgung ● Allgemein

H-/EUH-Sätze (Auszug)**H302** Gesundheitsschädlich bei Verschlucken**H332** Gesundheitsschädlich bei Einatmen**H315** Verursacht Hautreizungen**H318** Verursacht schwere Augenschäden**H335** Kann die Atemwege reizen**P-Sätze (Auszug)****P261** Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.**P280** Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.**P305+P351+P338** BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Eventuell vorhan...**P310** Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen.**P304+P340** BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.**P403+P233** An einem gut belüfteten Ort aufbewahren. Behälter dicht verschlossen halten.**PSA (SDB 8.2)****Handschuhmaterial:** FKM (Fluorkautschuk), CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk), Butylkautschuk

- Individuelle Schutzmassnahmen, zum Beispiel persönliche Schutzausrüstung
- Augen-/Gesichtsschutz
- Dicht schliessende Schutzbrille. Sichtscheiben aus Kunststoff. DIN EN 166
- Handschutz
- Geprüfte Schutzhandschuhe sind zu tragen (EN ISO 374).
- Geeignetes Material: FKM (Fluorkautschuk), CR (Polychloropren, Chloroprenkautschuk), Butylkautschuk.

SDB-Hinweis (8.2): Individuelle Schutzmassnahmen, zum Beispiel persönliche :**HANDHABUNG / LAGERUNG (SDB 7.1 / 7.2)**

- Hinweise zum sicheren Umgang
- Nach Gebrauch Verschlusskappe sofort wieder aufsetzen. Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- Persönliche Schutzausrüstung tragen. Gebrauchsanweisung beachten. Nur in gut gelüfteten Bereichen
- verwenden.
- Revisions-Nr.:

ERSTE HILFE (SDB 4.1)

- Allgemeine Hinweise
- Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen. Ist ärztlicher Rat erforderlich,
- Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- Nach Einatmen
- Für Frischluft sorgen. In allen Zweifelsfällen oder wenn Symptome vorhanden sind, ärztlichen Rat einholen.
- Nach Hautkontakt
- Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen. Bei Berührung mit der Haut sofort abwaschen mit viel

BRAND & FREISETZUNG (SDB 5.* / 6.*)**Brandbekämpfung**

- Geeignete Löschmittel
- Löschmassnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Schaum, Kohlendioxid (CO₂), Trockenlöschmittel, Wassersprühstrahl.
- Im Brandfall können entstehen: Gase/Dämpfe, gesundheitsschädlich.
- Im Brandfall: Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.

Verschütten / Freisetzung

- Verfahren
- Allgemeine Hinweise
- Für ausreichende Lüftung sorgen. Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen. Kontakt mit Haut, Augen und
- Kleidung vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung tragen.
- Nicht in die Kanalisation oder Gewässer gelangen lassen.

ENTSORGUNG & TRANSPORT (SDB 13.1 / 14)**Entsorgung**

- Empfehlungen zur Entsorgung
- Entsorgung gemäss den behördlichen Vorschriften.
- Übergabe an zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

Transport

- Landtransport (ADR/RID)
- Luftransport (ICAO-TI/IATA-DGR)
- Landtransport (ADR/RID)

TEILNEHMENDE / UNTERSCHRIFTEN

Name	Unterschrift
H. Meier 1	
H. Meier 2	
H. Meier 3	
H. Meier 4	
H. Meier 5	
H. Meier 6	
H. Meier 7	
H. Meier 8	
H. Meier 9	
H. Meier 10	
H. Meier 11	
H. Meier 12	

INSTRUKTOR/IN

Peter Ausbilder		2026-02-23
Name	Unterschrift	Datum